


**“RESPUBLIKA
IXTISOSLASHTIRILGAN
UROLOGIYA ILMIY-
AMALIY TIBBIYOT
MARKAZI” DK**



**ГУ “РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
УРОЛОГИИ”**

Toshkent sh, 100109, Olmazor tumani,
Shifokorlar ko'chasi, 1- uy.

г. Ташкент, 100109, Алмазарский р-н,
ул. Шифокорлар, 1

Tel.: (+998 71) 150-65-83, 150-65-84 Fax: (+998 71) 150-65-67

Email: resp.urologiya.im@minzdrav.uz

№ «30» 57 2025y.

ОТЧЕТ КЛИНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ

Биологически активной добавки к пище Adora 15.0 гр. суспензии для перорального применения в лечении эректильной дисфункции

В период с 01- апреля 2025 года по 01- июля 2026 года в ГУ РСНПМЦУ проведены клинические испытания препарата – Adora 15.0 гр. (ООО «ЭСКО-ФАРМ», Республика Армения) суспензии для перорального приема с целью определения эффективности и безопасности при эректильной дисфункции (инструкция препарата приведено в приложении 2).

Отбор больных осуществлен путем рандомизации с учетом разработанных критериев включения и исключения. Всего отобрано 30 мужчин в возрасте от 24 до 77 лет (средний возраст 45.1 года).

Всем больным до начала курса лечения, выполняли следующие исследования:

- сбор медицинского и медикаментозного анамнеза;
- физикальный осмотр;
- заполнение Международного индекса эректильной функции (IIEF-5);

На фоне проводимой медикаментозной терапии у всех больных оценивали и регистрировали возможные побочные явления.

Больные принимали Adora 15.0гр 1 пакет за 1 час до полового акта, в неделю 2 раза в течении одного месяца. До исследования средний балл по

опроснику IIEF составил 13,36 (от 6 до 18) баллов. Далее больным назначили препарат Adora за 1 час до предполагаемого полового акта в течение 1 месяца. (Приложение 1)

Больные были осмотрены повторно через один месяц после начала лечения. При этом выполнены следующие исследования:

- заполнение опросника IIEF;
- оценка побочных явлений и непереносимости;
- осмотр терапевта и ЭКГ (при необходимости)

Средний балл IIEF при повторном посещении составил - 19,63 баллов или на 46.93% больше исходного значения. (Приложение 1)

Все больные хорошо перенесли препарат.

Побочные явления: были отмечены у двух больных в виде головные боли в начале исследования, которые исчезли при дальнейших приёмах препараты. Больным лишь рекомендовали пить побольше жидкости на фоне приема препарата.

Оценка эффективности применения препарата Adora 15 гр. показывает статистически достоверное улучшение баллов IIEF-5 по сравнению с исходными данными (+46.93%).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На основании вышеизложенного, препарат Adora 15.0 гр. суспензии для перорального применения является эффективным средством с минимальными побочными явлениями и рекомендуется в качестве лекарства для лечения легкой и средней тяжести нарушения эрекции (эректильной дисфункции).

Заместитель Директора,
доцент, кандидат
медицинских наук



Шавахабов Ш.Ш.

Приложение 1

Группа А	Возраст	номер и/б	ИИЕФ-5 до лечения	ИИЕФ-5 после лечения
	62	657133	20	24
	30	656940	14	19
	27	657148	16	19
	62	657199	7	15
	48	657267	18	22
	62	657317	12	20
	31	657664	16	21
	29	657718	13	19
	56	657855	16	22
	60	658804	13	20
	24	658115	15	21
	31	658777	17	21
	52	660051	6	13
	29	658506	14	19
	49	659760	15	23
	47	660373	10	17
	37	660641	16	22
	66	661022	7	15
	77	658786	9	14
	32	658784	17	22
	43	660866	14	21
	53	661557	16	22
	61	661595	12	19
	26	661371	18	24
	32	661733	9	15
	44	660295	14	20
М	53	663135	11	19
	35	663815	12	21
	55	664339	10	18
	40	664442	14	22
	1353		401	589
	45.1	13.36	19.63	46.93%

ADORA/АДОРА

Биологически активная добавка к пище

Инструкция по применению

АДОРА - натуральное, стопроцентное природное средство, предназначенное для улучшения эрекции.

Форма выпуска и упаковка: суспензия коричневого цвета с ярко выраженным вкусом меда, корицы и легкой горчинки для приема внутрь. 15 гр. в саше (пакетике), 1 саше (пакетик) вместе с инструкцией по применению в пачке картонной.

Состав: 1 саше (пакетик) 15 гр. содержит:

		Название, на латинском языке
Сироп глюкозы	2,604	
Тыква	1,8	<i>Cucurbita</i>
Гинкго	1,35	<i>Ginkgo</i>
Женьшень	1,125	<i>Panax ginseng</i>
Имбирь	1,125	<i>Zingiber</i>
Американский женьшень	0,9	<i>Panax quinquefolius</i>
Горох	0,9	<i>Pisum</i>
Элеутерококк	0,9	<i>Eleutherococcus</i>
Какао	0,675	<i>Theobroma cacao</i>
Кофе	0,675	<i>Coffea</i>
Овёс	0,675	<i>Avena</i>
Имбирь – калган	0,45	<i>Alpinia galanga</i>
Крапива	0,45	<i>Urtica</i>
Пыльца	0,45	<i>Pollen</i>
Чеснок	0,45	<i>Allium sativum</i>
Ваниль	0,225	<i>Vanilla</i>
Корица	0,225	<i>Cinnamomum verum</i>
Мед	0,0159	<i>Mel</i>
Эпимедиум	0,00345	<i>Epimedium</i>
Маточное молочко	0,00105	<i>Apis mellifera</i>
Сироп шелковицы	0,0006	<i>Morus</i>

Пищевая ценность (1 саше-15г): белки-2,5%, жиры-0%, углеводы-67,0%.

Энергетическая ценность (1 саше-15г): 41,7ккал.

Описание

АДОРА - биологически активная добавка к пище (БАД), стопроцентный натуральный комплекс для стимуляции естественной потенции, половой активности мужчин и женщин.

АДОРА можно принимать перед половым актом для стимулирования эрекции, - через 40 минут после приема наблюдается выраженный эффект, а также на регулярной основе для пробуждения естественных ресурсов мужского и женского организмов.

АДОРА улучшает циркуляцию крови в органах малого таза, предотвращает застойные явления, не вызывает привыкания.

Природные энергетики и адаптогены в составе **АДОРА** обеспечивают прирост сил, участвуют в сжигании жира, нормализуют обмен веществ.

АДОРА снимает усталость, снижает стресс и болезненные ощущения при больших физических нагрузках и активных занятиях спортом.

Фармакодинамика

Фармакологическое действие **АДОРА** обусловлено свойствами лекарственных растений и других натуральных компонентов, входящих в состав биологически активной добавки к пище. Вызывает прилив энергии, повышает выносливость организма. Способствует восстановлению половой функции. Стимулирует сексуальное влечение, позволяет увеличить продолжительность полового акта.

Побочные действия

Нежелательных явлений и побочных реакций, в том числе аллергических, на фоне приема **АДОРА** не выявлено.

Показания

Применяется в качестве биологически активной добавки к пище, дополнительного источника флавоноидов, дубильных веществ, витаминов В, С, D, Е, фолиевой кислоты, цинка, селена:

- в целях общеукрепляющего воздействия на организм,
- при функциональных расстройствах сексуальной сферы у мужчин и женщин (снижение полового влечения, ослабление эрекции, преждевременная эякуляция, фригидность у женщин),
- при физических нагрузках и активных занятиях спортом.

Противопоказания

- детский возраст (до 18 лет);
- индивидуальная непереносимость отдельных компонентов БАД.

Применять с осторожностью при заболеваниях сердечно-сосудистой системы и сахарном диабете.

Способ применения и дозировка

1 саше (пакетик) 15 гр. **АДОРА** полностью за 40 мин. до ожидаемого эффекта. Во время еды или после еды. Не более 1 саше в день.

Не превышать суточную дозу в силу активного биологического состава!

БАД, не является лекарственным средством!

Не содержит консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов.

Хранить при комнатной температуре.

Срок хранения 18 месяцев, дата выпуска указана на упаковке.

Хранить в недоступном для детей месте!

Производитель:

ООО «ЭСКО-ФАРМ»,

Республика Армения, 0079 г. Ереван, Нор Норкский 5 массив, ул. Микояна 13

По заказу ООО «ЛИБ-МЕД»

Республика Армения, 0028 г. Ереван, ул. Керу, 58/1

Официальный дистрибьютор на территории РФ, организация, имеющая право принимать претензии:

ООО «СБ ЭНТЕРПРАЙЗЕЗ»

Тел. +7(925) 629-62-59

Info@adora-rus.com

www.adora-rus.com